

ПРОТОКОЛ № 2

От дейността на Комисия, назначена със Заповед № 405 от 16.08.2018г. на Кмета на община Симеоновград, за разглеждане на получени оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в населените места на Община Симеоновград“, публикувана в Регистъра за обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки под № 00638-2018-0004.

Днес, 13.09.2018 год., от 10:00 часа, на закрито заседание в Община Симеоновград, гр. Симеоновград, пл. „Шейновски“ №3, Сградата на Общинска администрация Симеоновград, Заседателна зала на №14, ет. 2, се събра комисия в състав:

Председател:

Милен Георгиев – квалификация - юрист външен експерт, номер № ВЕ-1218.

Членове:

1. Гургана Димова – на длъжност – старши експерт „Правно обслужване и секретар на МКБППМН“ в Община Симеоновград, квалификация - юрист;
2. инж. Иван Цупарски – квалификация – строителен инженер - външен експерт № ВЕ-615;
3. Мими Дачева - на длъжност – главен специалист „Търгове, надзор и жилищно настаняване“ в Община Симеоновград, квалификация – строителен техник „Архитектура и строителство“.
4. Динка Маркова - на длъжност – главен специалист „Териториално и селищно устройство“ в Община Симеоновград, квалификация - строителен техник „Архитектура и строителство“.

В изпълнение решенията по Протокол № 1 от работата на комисията от 27.08.2018г. и в изпълнение разпоредбите на чл.54, ал.8 от ППЗОП, Протокол №1 е публикуван на профила на купувача по партидата на обществената поръчка на 28.08.2018г. Копие от протокола е изпратен на всички участници и е получен от тях видно доказателствата към процедурата.

В указаният в Протокол № 1 срок, комисията констатира, че в Деловодството на община Симеоновград са постъпили пликосе с допълнителни документи на участници от които са изисквани такива, както следва:

Участник № 1 – Сдружение „ГРАДСКА СРЕДА СИМЕОНОВГРАД 2018“ гр. София с допълнителни документи постъпили на 31.08.2018г. с вх. № С-4192.

Участник № 4 – ДЗЗД „ЕВРОТРАДЕКС“, гр. Хасково с допълнителни документи постъпили на 04.09.2018г. с вх. № С-4240.

В хода на работата на комисията бе установено следното:

Участник № 1 – Сдружение „ГРАДСКА СРЕДА СИМЕОНОВГРАД 2018“ гр. София.

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.

Участникът е представил:

1. Придружително писмо.
2. ЕЕДОП на „Инмат София“ ЕООД, гр. София в част IV „Критерии за подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, т. 6, по отношение лицето, предложено за длъжността „Технически ръководител“, от които е видно, че посоченото лице отговаря на изискването на Възложителя да притежава минимум 3 години професионален опит.

3. ЕЕДОП на Сдружение „ГРАДСКА СРЕДА СИМЕОНОВГРАД 2018“ гр. София, в част IV „Критерии за подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, т. 6, по отношение лицето, предложено за длъжността „Технически ръководител“, от които е видно, че посоченото лице отговаря на изискването на Възложителя да притежава минимум 3 години професионален опит.

След разглеждане и на допълнително представените документи, комисията приема, че всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура минимални изисквания за годност, финансово и икономическо състояние и за технически и професионални възможности.

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Участник № 4 – ДЗЗД „ЕВРОТРАДЕКС“, гр. Хасково.

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.

Участникът е представил:

1. Придружително писмо.
2. ЕЕДОП на участника в обединението „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, гр. Хасково в част IV „Критерии за подбор“, раздел „Б: Икономическо и финансово състояние“, от който е видно, че участника отговаря на изискването на Възложителя за наличието на застраховка „Професионална отговорност в строителството“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

3. ЕЕДОП на участника в обединение ДЗЗД „ЕВРОТРАДЕКС“ гр. Хасково в част IV „Критерии за подбор“, раздел „Б: Икономическо и финансово състояние“, от който е видно, че и двамата участници в обединението отговарят на изискването на Възложителя за наличието на застраховка „Професионална отговорност в строителството“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

4. Анекс към договор за учредяване на обединение ДЗЗД „ЕВРОТРАДЕКС“, гр. Хасково от който е видно, че участниците в обединението са договорили ясна и не подлежаща на промяна разпоредба, относно задължението им да не прехвърлят участието си на други лица, както и задължението всички участници да останат в обединението за целия период на изпълнение на обществената поръчка.

След разглеждане и на допълнително представените документи, комисията приема, че всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура минимални изисквания за годност, финансово и икономическо състояние и за технически и професионални възможности.

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията единодушно реши да допусне до разглеждане на Техническите предложения следните участници:

Участник № 1 – Сдружение „ГРАДСКА СРЕДА СИМЕОНОВГРАД 2018“ гр. София;

Участник № 2 – „БКС Горна Оряховица“ АД, гр. Горна Оряховица;

Участник № 3 – „ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД, гр. Севлиево;

Участник № 4 – ДЗЗД „ЕВРОТРАДЕКС“, гр. Хасково.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията разглежда допуснатите оферти и провери тяхното съответствие с предварително обявените условия. В процеса на работа на комисията бе установено следното:

Участник № 1 – Сдружение „ГРАДСКА СРЕДА СИМЕОНОВГРАД 2018“ гр. София.

В образец Приложение №3, участникът е предложил срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни.

Предложени са гаранционни срокове, съобразени с предвидените в чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта

Представена е организация на строителната площадка. Направено е описание на отделните етапи за изпълнение: ЕТАП I - Протокол за откриване на строителна площадка и строителна линия и ниво за строежа (мобилизация на техниката, почистване, изграждане на временно селище, подготовка временна организация на движението, и др.); ЕТАП II – Строителство, като са изброени дейностите по отделните подобекти и видове работи и са посочени дни за изпълнение, механизация и работна ръка; **ЕТАП III** - Съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа. Описана е Хронологичната последователност на СМР, съгласно приложения Линеен график по подобекти.

Представена е технологията на изпълнение на: Технологичното (нивелетно) фрезозане; Фрезозане на асфалтовата настилка за зануляване на заустванията $\Delta d = 0,04$ м; Запълване на единични пукнатини с широчина по голяма от 3 мм с подходящ материал

на битумна основа – глобално; Ремонт на зони в пътната конструкция с интензивни мрежовидни пукнатини, плитки дупки - „повърхностни кръпки“; Ремонт на локални деформации в пътната конструкция-(дълбоки кръпки); Ремонт на коловози в резултат на пластични деформации в асфалтовите пластове и "изтласкване " с наличието на "хребети" е височина над 15 мм; развалянето на асфалтобетоновите настилки; Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка; Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка; Пътни работи; Асфалтови работи; Повдигане на дъждоприемни и ревизионни шахти; Пътна маркировка и сигнализация-пътни знаци и светлоотразителна пътна маркировка; тротоарни настилки; полагане на бордюри; Доставка и полагане на бетон клас B25 и армировка за площадки на контейнери. Представени са мерки по безопасност на труда.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси

Изброени са видове механизация и автотранспорт по основни видове СМР. Представени са начина на складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, площадки, пътища за влизане и излизане. Представен е екипа на участника, с посочени задължения и отговорности на всеки от тях; Система на организация и разпределяне на отговорностите на изпълнителския персонал; Методи и организация на текущия **контрол от изпълнителя върху** качеството на доставките на материалите.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация.

Представена е комуникационна схема; Координация с Възложителя; Среци; Начин на обмен на информация;

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики

Представени са Мерки за предотвратяване на риска; Временна организация на движение; Мероприятията за намаляване на риска; Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса и преминаващото население в целевата зона, обект на интервенция; Предварителна информираност на обществеността; Улици и тротоари - обособени като строителни площадки; Мерки за ограждане и обезопасяване на обекта; Мерки за организация на движението в района по време на строителните дейности, гарантиращи безопасността на населението; Шум и вибрации; Здравни рискове за работниците.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Изброени са Опазване на атмосферния въздух; Мерки, които ще се вземат, за ограничаване на вредните газове; Мерки, които ще се вземат, за ограничаване на запрашаването; Управление на строителни отпадъци в процеса на строителството; Мерки за опазване на околната среда от въздействието на оборудването; Шум и вибрации; Мерки за опазване на околната среда от санитарно - битови отпадъци-(мерки за предотвратяване; Опазване на водите-(мерки за предотвратяване; Мерки за опазване на околната среда от замърсяване на почвата-(мерки за предотвратяване; Опазване на растителния свят и ландшафта-(мерки за предотвратяване; Мерки за опазване на околната среда от излив на непречистени отпадъчни води- (мерки за предотвратяване).

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията

Към техническото предложение е приложен линеен график, обхващащ всички дейности от поръчката, с обща продължителност от 180 календарни дни. В графика за всяка позиция са посочени мярка, количество, брой работници, продължителност на изпълнение, начало и край. Съставени са график на механизацията, с посочени за всяка дейност мярка, количество, брой машини и вид на машината и график на доставката на материали на обекта, с посочени мярка, количество, вид на материала, дни. Към линейния график са съставени диаграми на механизацията и работната ръка.

Констатира се разминавания между предвидената в графика организация на работа и посочените подход и технологии на изпълнение за следните видове дейности:

- 1) За Дейност „Нивелетнофрезозване на асфалтова настилка и всички свързани с това разходи“, съгласно графика ще се използват пътна фреза и водоноско, докато във възприетия метод на работа и технология на изпълнение за дейността-водоноско не се предвижда.
- 2) За Дейност „Разваляне на съществуващата асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 5км. разстояние, разтоварване на депо и оформянето му“, съгласно графика ще се използват багер, самосвал и булдозер, докато във възприетия метод на работа и технология на изпълнение за дейността- се предвижда багер-чук и самосвал, като булдозер липсва.
- 3) За Дейност „Направа основа на пътна настилка от нефракциониран скален материал 0-63мм“, съгласно графика ще се използват самосвал, автогрейдер и комбиниран багер, докато във възприетия метод на работа и технология на изпълнение за дейността- се предвижда автосамосвали, грейдер и валяци.
- 4) За Дейност „Разваляне на съществуваща тротоарна настилка“, съгласно графика няма да се използва механизация, докато във възприетия метод на работа и технология на изпълнение за дейността- се предвижда мини челен товарач.
- 5) За Дейност „Разбиване на бетон“, съгласно графика ще се използват багер с хидрочук, докато във възприетия метод на работа и технология на изпълнение за дейността- се предвижда челен товарач.
- 6) За Дейност „Направа основа от нефракциониран скален материал 0-40 мм за основа за тротоари“, съгласно графика ще се използват самосвал, автогрейдер, докато във възприетия метод на работа и технология на изпълнение за дейността- се предвижда автосамосвали, грейдер и валяци

Констатира с разминаване между линейния график и диаграмата на работната ръка, като съгласно графика, дейностите се изпълняват по дни (респективно заетостта на работниците се променя по дни), докато диаграмата на работната ръка е съставена по тридневки и промяната в заетостта на работниците е константна за три последователни дни.

Представени са: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 4 от документацията за обществената поръчка), Декларация за срок на валидност на офертата (Образец № 5 от документацията за обществената поръчка), Декларация по чл. 39, ал. 3, б. „д“ от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 6 от документацията за обществената поръчка).

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 1 – Сдружение „ГРАДСКА СРЕДА СИМЕОНОВГРАД 2018“ гр. София, комисията констатира следното:

Техническото предложение на участника съдържа следните изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта – Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като между предложената „Технология за строителство“ от една страна и Линейния график от друга се констатира разминавания, описани по-горе.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси – Включва организация на работата на експертите в екипа, с посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, организация на механизацията и работната ръка.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация – Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики – Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като базовите мерки идентифицирани от Възложителя, не съдържат едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда – Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като базовите мерки идентифицирани от Възложителя, не съдържат едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Не са предложени действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ, а единствено мерки за предотвратяване.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията – Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като се констатира разминавания между предвидената в графика организация на работа и посочените подход и технологии на изпълнение за следните видове дейности:

- 1) За Дейност „Нивелетнофрезозване на асфалтова настилка и всички свързани с това разходи“, съгласно графика ще се използват пътна фреза и водоноска, докато във възприетия метод на работа и технология на изпълнение за дейността-водоноска не се предвижда.
- 2) За Дейност „Разваляне на съществуващата асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 5км. разстояние, разтоварване на депо и оформянето му“, съгласно графика ще се използват багер, самосвал и булдозер, докато във възприетия метод на работа и технология на изпълнение за дейността- се предвижда багер-чук и самосвал, като булдозер липсва.

- 3) За Дейност „Направа основа на пътна настилка от нефракциониран скален материал 0-63мм“, съгласно графика ще се използват самосвал, автогрейдер и комбиниран багер, докато във възприетия метод на работа и технология на изпълнение за дейността- се предвижда автосамосвали, грейдер и валяци.
- 4) За Дейност „Разваляне на съществуваща тротоарна настилка“, съгласно графика няма да се използва механизация, докато във възприетия метод на работа и технология на изпълнение за дейността- се предвижда мини челен товарач.
- 5) За Дейност „Разбиване на бетон“, съгласно графика ще се използват багер с хидрочук, докато във възприетия метод на работа и технология на изпълнение за дейността- се предвижда челен товарач.
- 6) За Дейност „Направа основа от нефракциониран скален материал 0-40 мм за основа за тротоари“, съгласно графика ще се използват самосвал, автогрейдер, докато във възприетия метод на работа и технология на изпълнение за дейността- се предвижда автосамосвали, грейдер и валяци

Констатира с разминаване между линейния график и диаграмата на работната ръка, като съгласно графика, дейностите се изпълняват по дни (респективно заетостта на работниците се променя по дни), докато диаграмата на работната ръка е съставена по тридневки и промяната в заетостта на работниците е константна за три последователни дни, което от своя страна води до различни отчети, от една страна в графика, от друга в диаграмата, на ангажирания изпълнителски персонал.

Комисията, като взе предвид изложеното, реши, че **Участник № 1 – Сдружение „ГРАДСКА СРЕДА СИМЕОНОВГРАД 2018“** гр. София следва да бъде предложен за **отстранен от участие в настоящата процедура и аргументите за това са следните:**

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП.

Фактически основания: Участникът е представил Линеен график за изпълнение, който не отговаря на предварително поставените изисквания на Възложителя, същия да не съдържа технологична несъвместимост на отделните дейности и операции, както и противоречие с предложените организация и подход на изпълнение на дейностите, техническата спецификация или нормативен документ, уреждащ строителните процеси. Съгласно изискванията на Възложителя и Методиката за оценка: „Участник, чиито линеен график показва технологична несъвместимост на отделните дейности и операции, както и противоречие с предложените организация и подход на изпълнение на дейностите, техническата спецификация или нормативен документ, уреждащ строителните процеси се отстранява.“

Елементите:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта;

МЕ.4.Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики;

МЕ.5.Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда,

не отговорят на минимално поставените от Възложителя изисквания за съдържание.

Съгласно изискванията на Възложителя разписани на стр. 24 от Документацията за участие и на Методиката за оценка:Участник се отстранява от процедурата ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Участник № 2 – „БКС Горна Оряховица“ АД, гр. Горна Оряховица.

В образец Приложение №3, участникът е предложил срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни.

Предложени са гаранционни срокове, съобразени с предвидените в чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта:

Представен е Подход на изпълнение на обекта; Направено е описание на Представено е Описание на отделните етапи, разпределени по дейности и задачи на изпълнение на поръчката. Посочени са ключови моменти при изпълнението, като за всяка задача, включена в съответната дейност и етап, са посочени Ключови моменти при изпълнението; Работни бригади; Брой работници за дейността; Оборудване за изпълнение на дейността; Материали за изпълнение на дейността; Изходни данни, свързани с ключовите моменти; Факторите, които са съществени за на навременното и качествено изпълнение на поръчката. Представени са ЕКСПЕРТ/И Конкретни задължения на отговорните експерти съобразно Ключовите моменти при изпълнението и спецификата на задачата.

В част „Организация на изпълнение на обекта“ са представени Организация в Етап 1- Подготвителни работи- Откриване на строителната площадка; Мобилизация, временно селище; Въвеждане на временна организация на движение; Организация в Етап 2 – Изпълнение на СМР-описани са видове строително-монтажни работи по видове и обем, съгласно определените количества работи в КС; Организация в Етап 3 – Заключителни работи- Демобилизация; Премахване на временна организация на движение; Премахване на временно строителство, почистване; Предаване на обекта на Възложителя с подписване на Акт образец 15 с Окомплектоване и предаване на строителната документация.

Направено е описание и са представени технология на изпълнение на СМР и последователността и взаимнообвързаността на строителните процеси, като са разгледани дейности, свързани с изпълнение на: Изкоп; Разваляне на съществуващи бетонови бордюри - 18/35см и превоз на депо; Фрезоване на асфалтобетонна настилка; Разкъртване на асфалтобетонна и бетонова настилка; Демонтаж на тротоарна настилка; Предварителен ремонт на съществуващата настилка; Асфалтиране- Доставка и полагане на неплътен/битумизирана основа/плътен асфалтобетон машинно; първи битумен разлив; втори битумен разлив; Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-63/ и НТК /0-40/; Маркировка, пътни знаци- Вертикална сигнализация; Хоризонтална маркировка; Полагане на бетонови бордюри; Направа на тротоар от бетонови плочи; Повдигане на съществуващи РШ/ДШ; Бетонови работи.

Направено е описание на продължителността и последователност на предвидените за изпълнение дейности по етапи, дейности и отделни задачи, в съответствие с тези посочени в линейния график за изпълнение.

Предвидени са изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси.

Представени са Необходими ресурси за навременното и качествено изпълнение на поръчката (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.), като са посочени механизацията и оборудването по видове и съответен брой машини, начина на

организация на механизацията. Освен това са описани необходимите ресурси от работна ръка, като за всяка от предвидените шест бригади са посочени дейностите и задачите, които ще изпълнят, състав на бригадата и оборудване с механизация. По отношение на материалите са посочени основните видове материали, организация при доставките на материали; Организация на съставянето на изискуемите документи в процеса на строителството на обекта; Организация на работата на изпълнителския състав с посочени задължения и отговорности на експертите в екипа; Йерархична схема в екипа на Изпълнителя; Вътрешен контрол при изпълнението на поръчката.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация

Представени са Комуникацията на Изпълнителя с други участници в строителния процес (Доставчици на материали, Възложителя, Строителния надзор, Проектант (Авторски надзор), чрез срещи, e-mail-и, писма, покани, факсове, фотоснимки, телефонни обаждания, доклади; представена е интегрална схема на взаимодействие и субординация между участниците; Организиране на Срещи; Докладване; Координация и комуникация между членовете на управленския екип; Комуникация и дейности по координация и взаимодействие при прекъсване на строителството.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики

Разгледани са:

„Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Като допълнителни мерки са представени:

„Достъп до комунални услуги – водо-, електро-, газоснабдяване, телевизия и интернет, сметосъбиране /при евентуално прекъсване на такива“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Разгледани са:

„Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо

прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Като допълнителни мерки са представени:

„Опазване на флората и фауната в пряка близост“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията

Представен е линеен график за изпълнение с продължителност от 180 календарни дни, в който са обхванати всички етапи за изпълнение и включените в тях дейности и отделни задачи. За всяка позиция в графика са посочени количество, ед.мярка, начало и край на изпълнение, продължителност в календарни дни, предвидени са материали, механизация, бригади и брой работници. Съставени са Диаграма на работната ръка и диаграми на механизацията.

Представени са: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 4 от документацията за обществената поръчка), Декларация за срок на валидност на офертата (Образец № 5 от документацията за обществената поръчка), Декларация по чл. 39, ал. 3, б. „д“ от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 6 от документацията за обществената поръчка).

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 2 – „БКС Горна Оряховица“ АД, гр. Горна Оряховица., комисията констатира следното:

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта- Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение и при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси -Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, съответстващи на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс. Елемента е в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя. Между този

елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й“. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й“. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, с продължителност от 180 календарни дни, съответстваща на предложени в образеца на техническо предложение срок за изпълнение на поръчката. Към графика са приложени диаграми на работната ръка и механизацията. Между графика и диаграмите има пълно съответствие. Линеиния график, предложен от участника обхваща изпълнение на всички дейности по поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линеиния график е посочена последователността и взаимнообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложениия срок. Графика отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчита времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. В линеиния график е направено разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите. В графика **не се констатира** технологична несъвместимост на отделните дейности и операции. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

Въз основа на горното Комисията реши, че Техническото предложение на Участник № 2 – „БКС Горна Оряховица“ АД, гр. Горна Оряховица отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

Участник № 3 – „ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД, гр. Севлиево.

В образец Приложение №3, участникът е предложил срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни.

Предложени са гаранционни срокове, съобразени с предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Представено е описание на обхвата на поръчката, предвидените за изпълнение СМР.

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта

Представени са цели и стратегии на участника; Посочени са етапите за изпълнение: Етап-организационни дейности; Етап-2 СМР; Етап 3-Демобилизация и Подписване на Акт Образец 15; Етап 4-Гаранционно поддържане. Направено е описание на документообмена при изпълнение и отчитане на обекта; Създаване на условия за безопасни условия на труд. Посочена е организацията по доставка, складиране и контрол на материалите. Мерки за качествено изпълнение на СМР. Представена е временната организация на движение.

Представени са технология за изпълнение на следните видове СМР: трасиране; земни и изкопни работи; отстраняване на 15 см неподходящ материал за банкети; насип от подходящ материал; изкоп в земни почви; изкоп в скални почви; изкоп за окопи и дренажи; технологично фрезование; демонтаж СПО; демонтаж на пътни знаци и транспортиране на разстояние до 50 км; изсичане на храсти в обхвата на пътния габарит; асфалтови работи; студено рециклиране на съществуващата пътна конструкция; изпълнение на основни пластове от зърнести материали; доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за пътни банкети; хоризонтална маркировка; пътни знаци; армировъчни, кофражни и бетонови работи; доставка и полагане на нови бордюри.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси и МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация.

Представен е екипа от ключови експерти работните групи за изпълнение, като са посочени дейности, които ще изпълняват, работници по специалности, механизация, Приложени са диаграми на предвидените кадрови и механизационен ресурс. Направено е описание на отговорностите на членовете на ключовия екип.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики

Разгледани са:

„Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки“- Предложение относно

обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Като допълнителни мерки са представени:

„Организиране на работния процес, по начин позволяващ минимални затруднения на засегнатите граждани в пиковите часове“; „Организиране на работния процес, по начин позволяващ свободен достъп до прилежащите селскостопански пътища и имоти, попадащи в обхвата на рехабилитирания път“; „Достъп до комунални услуги“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Разгледани са:

„Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Като допълнителни мерки са представени:

„Намаляване на вредните емисии при изпълнение на обекта“; „Намаляване на отрицателното въздействие върху растителността и почвите“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Представени са: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 4 от документацията за обществената поръчка), Декларация за срок на валидност на офертата (Образец № 5 от документацията за обществената поръчка), Декларация по чл. 39, ал. 3, б. „д“ от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 6 от документацията за обществената поръчка).

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 3 – „ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД, гр. Севлиево, комисията констатира следното:

Техническото предложение на участника съдържа следните изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта - Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като част от предложената технология за изпълнение на дейностите, не отговаря на предмета на поръчката и се разминава с останалите елементи от техническото предложение на участника. Дейности, като: отстраняване на 15 см неподходящ материал за банкети; изкоп в скални почви; изкоп за окопи и дренажи; демонтаж СПО; демонтаж на пътни знаци и транспортиране на разстояние до 50 км; студено рециклиране на съществуващата пътна конструкция; доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за пътни банкети се отнасят за път, а не за улици и съществено се разминават с възприетата в линейния график организация и технологична последователност на изпълнение. Същевременно за основна дейност от предмета на поръчката, като настилка от бетонови плочи 30/30 за тротоари, не е представен подход и технология за изпълнение.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси -Включва организация на работата на експертите в екипа, с посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс. Представени са работни групи, работници по специалности, механизация, материали.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация -Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики -Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й“. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствия.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда -Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й“. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствия.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията -Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, с продължителност от 180 календарни дни, съответстваща на предложения в образеца на техническо предложение срок за изпълнение на поръчката. Към графика са приложени диаграми на работната ръка и механизацията. Между графика и диаграмите има пълно съответствие. Линеиния график, предложен от участника обхваща изпълнение на всички дейности по поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.

Комисията, като взе предвид изложеното, реши, че **Участник № 3 "ИНФРАСТРОЕЖИ"ООД следва да бъде отстранен от участие в настоящата процедура и аргументите за това са следните:**

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП.

Фактически основания: Участникът е представил **Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, които са в противоречие с останалите части от техническото предложение, тъй като в този елемент от техническото са предвидени** да се изпълняват дейности, които нямат общо с предмета на поръчката, а друга основна дейност от предмета въобще не е предвидена.

Съгласно изискванията на Възложителя разписани на стр.25 от Документацията за участие и Методиката за оценка: „Участник се отстранява от процедурата: Ако е налице несъответствие/несъгласуваност/противоречие между елементи на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение.“

Участник № 4 – ДЗЗД „ЕВРОТРАДЕКС“, гр. Хасково.

В образец Приложение №3, участникът е предложил срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни.

Предложени са гаранционни срокове, съобразени с предвидените в чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта:

Представен е обхвата на проекта и описание на съществуващото положение и проектните решения на обекта. Представено е Описание на отделните етапи, дейности и задачи на изпълнение на поръчката, като са разгледани ЕТАП I- ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ, в който са предвидени Временни съоръжения. Санитарни съоръжения. Електроснабдяване; Начало на въвеждане на ВОД; Геодезически работи- Трасиране на елементи от трасето. В ЕТАП II-СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ- са посочени видове строителни дейности и под - дейности по видове и обем, съгласно определените количества работи в КС; Описан е подхода на участника за осъществяване контрол на качеството, както и подготовка на документите, съгласно изискванията на Наредба №3, Докладване и документи. Представени са изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като са описани: Цели на Изпълнителя за безопасност на труда; Планиране на безопасността на труда; Извършване на строителството; Обучения по безопасност на труда; Временно строителство; Класификации на

опасностите; Организационни указания за преодоляване на опасностите; Инструкции за безопасна работа съгласно ЗБУТ; Мерки по здравословни и безопасни условия на труд; Общи изисквания за пожарна и аварийна безопасност; План за действия при пожар; Мероприятия по опазване на околната среда; Строителни машини; Нормативни актове по безопасност и здраве при работа. В ЕТАП III- ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБЕКТА- ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ПОДПИСВАНЕ НА КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ АКТ ОБРАЗЕЦ 15 са разгледани Приемане и отчитане на строителството.

Направено е описание и са представени технология на изпълнение на СМР и последователността и взаимообвързаността на строителните процеси, като са разгледани дейности, свързани с изпълнение на: Геодезически работи- Трасиране на елементи от трасето; Земни работи; Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо; Разкъртване на асфалтобетонова и бетонова настилка; Демонтаж на тротоарна настилка; Фрезование на асфалтобетонова настилка; доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъсната зърнометрия /0-63/ и /0-40/; Доставка и монтаж на бордюри и всички свързани с това разходи; Корекция на нивото на съществуващи РШ/ДШ; Асфалтови работи-Доставка и полагане непълтен асфалтобетон /биндер/ и битумизиран трошен камък; Доставка и полагане на пълтен асфалтобетон; Направа на първи битумен разлив; Направа на втори битумен разлив; Предварителен ремонт на съществуващата настилка- фрезование; почистване; обработване с битум; уплътняване; единични пукнатини; единични пукнатини с широчина по-малка от 3 мм; единични пукнатини с широчина по-голяма от 3 мм; изкърпване на дупки; слягане на настилка; пукнатини в близост до ръба на настилка; Пътни знаци и маркировка; доставка и полагане на хоризонтална пътна маркировка; Тротоарни настилки; Кофражни работи; Армировъчни работи; Бетонови работи.

Представени са ключови моменти при изпълнението на отделните дейности, като за всяка дейност са посочени работници, екип за изпълнение, механизация и оборудване, материали; идентифицирани са изходни данни и фактори, които са съществени за качествено и навременно изпълнение на всяка от задачите, посочени са задачите на отговорни експерти от екипа при изпълнението на съответни дейности.

Направено е подробно описание на продължителността, технологичната последователност и взаимообвързаността на предвидените за изпълнение дейности съгласно линейния график, по отделни етапи.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси.

Представен е екипа на участника с организационна схема на екипа, като са посочени задълженията и отговорностите на всички експерти в екипа.

Представени са работни екипи за изпълнение на поръчката, като са сформирани 6 специализирани екипа. За всеки екип са посочени етапи, дейности и задачи, с които ще бъде ангажиран, брой работници, включени в екипа за изпълнението на съответните етапи, дейности и задачи, механизация и оборудване, необходими за изпълнението. Направено е разпределение на механизацията и оборудването, необходими за изпълнение на поръчката по вид и съответен брой.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация.

Представени са Комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес; Провеждане на срещи; Комуникация и координация, контрол и субординация между членовете на ръководния състав на строителя; Вътрешен контрол

при изпълнението на поръчката; Осъществяването на вътрешен контрол; Видове вътрешен контрол, конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти; Превантивен контрол; Текущ контрол; Приемателен контрол.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики.

Разгледани са:

„Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Като допълнителни мерки са представени:

„Осигуряването на достъп до административни сгради, магазини, имоти, улици, тротоари и други елементи на урбанизираната среда“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Достъп до битови услуги – при прекъсване на водоснабдяване, електроснабдяване, съобщителни комуникации, интернет, телевизия, сметоизвозване“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Разгледани са:

„Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Като допълнителни мерки са представени:

„Опазване на растителни и животински видове“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Опазване от замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията.

Представен е линеен график, с посочени етапи, дейности и задачи. За всяка дейност е посочена продължителност, начало и край на изпълнение, ед.мярка, количество, екип и брой работници за изпълнение, необходима механизация и оборудване, последователност и взаимообвързаност на дейностите. Към графика са приложени график на механизацията, диаграми на механизацията и диаграма на работната ръка. Предвидената в линейния график продължителност на изпълнение на дейностите от момента на Откриване на строителната площадка до предаване на обекта на Възложителя, с констативен акт Приложение 15 е 180 календарни дни.

Представени са: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 4 от документацията за обществената поръчка), Декларация за срок на валидност на офертата (Образец № 5 от документацията за обществената поръчка), Декларация по чл. 39, ал. 3, б. „д“ от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 6 от документацията за обществената поръчка).

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 4 – ДЗЗД „ЕВРОТРАДЕКС“ гр. Хасково, комисията констатира следното:

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта- Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение и при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствия.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, съответстващи на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, , с посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс. Елемента е в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствия.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ

процесите на комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики -Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда -Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията -Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, с продължителност от 180 календарни дни, съответстваща на предложени в образца на техническо предложение срок за изпълнение на поръчката. Към графика са приложени диаграми на работната ръка и механизацията. Между графика и диаграмите има пълно съответствие. Линеиния график, предложен от участника обхваща изпълнение на всички дейности по поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линеиния график е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложениия срок. Графика отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчита времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. В линеиния график е направено разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите. В графика **не се констатира** технологична несъвместимост на отделните дейности и операции Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

Въз основа на горното Комисията реши, че Техническото предложение на участника отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

С оглед на горните си констатации и решения комисията единодушно реши до оценяване на показателите от техническата оферта по методиката за оценка да допусне следните участници:

Участник № 2 – „БКС Горна Оряховица“ АД, гр. Горна Оряховица;

Участник № 4 – ДЗД „ЕВРОТРАДЕКС“, гр. Хасково.

Съгласно документацията за участие критерий за оценка на офертите „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за годност, икономически, финансови и технически възможности и квалификация, подлежат на комплексна оценка за определяне на офертата, предлагаща „Оптимално съотношение качество/цена“.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта **„Комплексна оценка“ (КО)**. Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва:

Показател – П	Максимално възможен брой точки
П1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)	50
П2 – Ценово предложение (Цп)	50

Комплексна оценка (КО) = Тп + Цп

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник на комплексна оценка, е **100 т.**

Указания за определяне на оценката по всеки показател

1. Показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ (Тп)

Максимален брой точки по показателя - 50 точки.

Оценката по показател П1 (Тп) се формира на базата на представените от всеки участник технически предложения и се извършва по точковата система на оценяване по скалата посочена по-долу. То трябва задължително да е съобразено с Техническата спецификация, проектната документация и останалите изисквания, заложи в документацията за участие и да не бъде преценено като „неподходяща оферта“. На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите

изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката.

„Неподходяща оферта“ е тази оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.

Техническото предложение представлява предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва задължително да съдържа най-малко следните изискуеми елементи:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването и.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:

- Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки;
- Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка

за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;
- Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;
- Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;

МЕ.6. Следва да се представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията – който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.

Забележка: Линейният график не подлежи на оценяване, но следва задължително да се представи обвързано с организацията на изпълнение на дейностите, доколкото представя изпълнението в съответствие с офертата на участника и изискванията на възложителя. Срокт /сроковете/ за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, трябва да съответства на предложения срок /срокове/ в образца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка, както и на съдържанието на останалите елементи от техническото предложение.

ВАЖНО!

Участник се отстранява от процедурата:

- Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- Ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката;
- Ако е налице несъответствие/несъгласуваност/противоречие между елементи на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение;

Първо Техническото предложение се проверява дали отговаря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и дали в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.

Оценката на конкретната оферта се определя при следния ред:

Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)	Конкретна оценка, точки
Техническото предложение отговаря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, но спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто формално включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия	30,00 точки
Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на ЕДНО от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение: УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ➤ 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение. ➤ 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката. ➤ 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР	35,00 точки

без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. ➤ 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.	
Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на ДВЕ от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение: УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ➤ 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение. ➤ 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката. ➤ 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими,	40,00 точки

касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. ➤ 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.	
Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на ТРИ от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение: УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ➤ 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение. ➤ 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да	45,00 точки

гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката. ➤ 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. ➤ 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.	
Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на ЧЕТИРИ от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение: УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ➤ 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те	50,00 точки

ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение. ➤ 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката. ➤ 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. ➤ 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.	
--	--

ВАЖНО ! Ще се счита, че всяко от изброените по-горе условия не е налице и същото няма да бъде отчетено като надграждащо конкретното предложение за изпълнение на поръчката, за оферти, в които по отношение на което и да е от описаните „Условия, надграждащи техническото предложение“ е констатирано наличие на външни признаци за спазването им, но същите не отговарят на условията за надграждане на предложението, тъй като е спазена само формата, но тя не допринася за качеството на изпълнението.

Условието не е налице и същото няма да бъде отчетено като надграждащо конкретното предложение за изпълнение на поръчката и в случай, когато по отношение на конкретно

условие бъдат открити такива пропуски и/или несъответствия, които от една страна не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на правилната технологична последователност и минималните изисквания на възложителя, но от друга страна, наличието на пропуски и/или несъответствия, в конкретното условие, не позволява на същото да допринесе за повишаване качеството на изпълнението. Важно! Достатъчно е наличието на една от горесцитираните хипотези, за да не бъде отчетено условието като надграждащо техническото предложение.

**Участник № 2 – „БКС Горна Оряховица“ АД, гр. Горна Оряховица.
Показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Тп) - 50 точки.**

Мотиви:

Участникът подробно е описал, възприетия от него подход и организация на изпълнение на обекта, като са предложени конкретни технологии и ключови моменти за изпълнение на основните видове СМР, с посочена последователност, в зависимост от възприетата технология и при отчитане взаимнообвързаността на изпълняваните СМР в обхвата на поръчката. Предложени са вътрешна организация и подходи за изпълнение, гарантиращи качествено и навременно изпълнение на дейностите от поръчката, като подробно са разписани конкретни мерки, представено е обезпечаването на дейностите с технически, трудови- експертен екип и изпълнителски състав и материални ресурси.

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно: *„Достъп до комунални услуги – водо-, електро-, газоснабдяване, телевизия и интернет, сметосъбиране /при евентуално прекъсване на такива“*. За допълнителните мерки е направено предложение относно обхвата и предмета на мярката и е предвидено текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Допълнителните мерки са конкретно насочени към предмета на поръчката и тяхното предвиждане и предотвратяване ще допринесе за по-качественото изпълнение на поръчката.

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда, а именно: *„Опазване на флората и фауната в пряка близост“*. За всяка от допълнителните мерки е направено предложение относно обхвата и предмета на мярката и е предвидено текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Допълнителните мерки са конкретно насочени към предмета на поръчката и тяхното предвиждане и предотвратяване ще допринесе за по-качественото изпълнение на поръчката.

Въз основа на горното комисията установи, че в техническото предложение на участника са в сила следните обстоятелства и условия, надграждащи техническото предложение:

- 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено

изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.

- 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.
- 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.
- 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Техническо предложение на участника отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на

текстове) на четири от изброените по-горе условия, надграждащи техническото предложение. Поради това и въз основа на приетата методика, комисията присъжда на участника 50 точки по показател П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)

Участник № 4 – ДЗЗД „ЕВРОТРАДЕКС” гр. Хасково.

Показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Тп) - 50 точки.

Мотиви:

В техническото си предложение, участникът е предложил подхода и организация на изпълнение на обекта, като освен технология, последователност и взаимовръзка на извършване за всеки от етапите, дейностите и задачите от обхвата на поръчката е представил и ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката. Ясно са дефинирани необходимите ресурси за изпълнението им, като са предвидени материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и са посочени конкретни задължения на отговорните ключови експерти, при отчитане на спецификата на всяка от задачите, чрез дефинирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, чрез които ще се постигне качествено и навременно изпълнение на поръчката.

Вътрешна организация е представена, като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, с които се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката.

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно: „Осигуряването на достъп до адм.сгради, магазини, имоти, улици, тротоари и други елементи на урбанизираната среда“ и „Достъп до битови услуги – при прекъсване на водоснабдяване, електроснабдяване, съобщителни комуникации, интернет, телевизия, сметоизвозване“. За всяка от допълнителните мерки е направено предложение относно обхвата и предмета на мярката и е предвидено текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Допълнителните мерки са конкретно насочени към предмета на поръчката и тяхното предвиждане и предотвратяване ще допринесе за по-качественото изпълнение на поръчката.

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда, а именно: „Опазване на растителни и животински видове и „Опазване от замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката. За всяка от допълнителните мерки е направено предложение относно обхвата и предмета на мярката и е предвидено текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Допълнителните мерки са конкретно насочени към предмета на поръчката и тяхното предвиждане и предотвратяване ще допринесе за по-качественото изпълнение на поръчката.

Въз основа на горното комисията установи, че в техническото предложение на участника са в сила следните обстоятелства и условия, надграждащи техническото предложение:

- 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено

изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.

- 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.
- 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.
- 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Техническо предложение на участника отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на четири от изброените по-горе условия, надграждащи техническото предложение. Поради това и въз основа на приетата методика, комисията присъжда на участника 50 точки по показател П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Пп)

Комисията насрочи следващо заседание на 19.09.2018г. (сряда) от 10:00 ч. в гр. Симеоновград, пл. „Шейновски“ №3, Сградата на Общинска администрация

Симеоновград, Заседателна зала на №14, ет. 2 на което заседание, ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници, на което заседание комисията, ще обяви резултатите от оценяването на офертите по другите показатели. На основание чл.57, ал.3 се задължава председателя на комисията да направи публично обявление за отварянето на ценовите оферти на „Профила на купувача” по партидата на обществената поръчка, който представлява обособена част от електронна страница на община Симеоновград и за който е осигурена публичност и пълно приложение в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Комисията състави и подписа настоящия протокол на 13.09.2018г.

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр, като особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени, всички решения са взети с единодушие от членовете на комисията.

КОМИСИЯ:

Председател:
/Милен Георгиев/

Членове: 1.
/Гергана Димова/

2.
/инж. Иван Цупарски/

3.
/Мими Дачева/

4.
/Динка Маркова/

Заличени обстоятелства на основание чл.2 от ЗЗЛД.